

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		O1	O2
WYMIARY ZEWN. OŚCIEŻNICY	SZER.	900	1500
	WYS.	900	1500
PARTER		2	3
RAZEM		2	3

UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki dokonać pomiarów wykonawczych.
Podane powyżej pomiary mogą zawierać odchyłki od wymiarów producentów i dostawców stolarki.
Współczynnik przenikania ciepła:
- U_{max} =1,50 W/m2K - dla stolarki drzwiowej
- U_{max} =1,10 W/m2K - dla stolarki okiennej
Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane.

Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych - bez wymagań.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4		D5	D6	D7
		do pomieszczenia porządkowego	do aneksu kuchennego	do WC	zewnętrzne aluminiowe		do magazynu	wyjściowe na taras	EI 30
LEWE / PRAWE		L	P	P	P	L	P	dwuskrzydłowe	P
WYMIARY ZEWN. OŚCIEŻNICY	SZER.	800	1000	1100	1000	1000	1000	2000	1000
	WYS.	2100	2100	2100	2250	2250	2100	2250	2100
PARTER		1	1	1	1	2	1	2	1
RAZEM		1	1	1	1	2	1	2	1

EG art	Autorska Pracownia Architektury	
Obiekt	Przebudowa i rozbudowa budynku po zlewni mleka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom kultury	skala 1:100
		data IV. 2020
Adres budowy	Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów nr geod. działki 279	BRANŻA ARCHITEKTURA
Rysunek	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	A16
Autor projektu	mgr inż. arch. Ewa E. Golińska - SUW 143/87	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Wojciech Rafałko - 2/PDOKK/2012	